



Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku

15-264 Białystok, ul. Ciołkowskiego 2/3
tel. 85 742 53 78 fax 85 742 21 04
e-mail: sekretariat@wios.bialystok.pl

Białystok, 27.03.2017 r.

WA.2600.462.2016

Do wszystkich zainteresowanych Wykonawców

Dot.: Postępowania nr WA.2600.462.2016 na dostawę wzorców do WIOŚ w Białymstoku

WYJAŚNIENIE nr 1

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku, w nawiązaniu do pisma Wykonawcy z dnia 24.03.2017 r., wyjaśnia treść opisu przedmiotu sporządzonego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę wzorców do WIOŚ w Białymstoku

Pytanie nr 1:

„Przy pozycji 90 Mix surogatów do EPA jest podany nr katalogowy HC-290-1, który odpowiada wzorcowi chlorku winylu w metanolu. Prosimy o wyjaśnienie którym z wzorców są Państwo zainteresowani?”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający zamawia Mix surogatów do EPA o numerze katalogowym PPM – 527C.

Pytanie nr 2

„Pozycje 35, 42, 55, 57, 71, 74, 75, 77 są niedostępne prosimy w związku z tym o wykreślenie ich z formularza ofertowego.”

Odpowiedź Zamawiającego:

Według wiedzy Zamawiającego pozycje 35, 42, 55, 57, 71, 74, 75, 77 są dostępne.

Pytanie nr 3

„W pozycjach 85 i 88 proszę o wymienienie jakie izomery Państwa interesują.”

Odpowiedź Zamawiającego:

W pozycji 85 izomery alfa, beta, gamma i delta. W pozycji 88 izomery 1,2,3 1,2,4 i 1,3,5.

Ponadto wyjaśniamy, że w pozycji 103 opisu przedmiotu zamówienia jest „PCB MIX 12 w izooktanie 10µg/l” a powinno być „PCB MIX 7 w izooktanie 10µg/l”.

Treść wyjaśnień jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców.