



Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku

15-264 Białystok, ul. Ciołkowskiego 2/3
tel. 85 742 53 78 fax 85 742 21 04
e-mail: sekretariat@wios.bialystok.pl

Białystok, 28.03.2017 r.

WA.2600.462.2016

Do wszystkich zainteresowanych Wykonawców

Dot.: Postępowania nr WA.2600.462.2016 na dostawę wzorców do WIOŚ w Białymstoku

WYJAŚNIENIE nr 2

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku, w nawiązaniu do pisma Wykonawcy z dnia 27.03.2017 r., odpowiada na pytania dotyczące wzoru umowy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę wzorców do WIOŚ w Białymstoku.

Pytania Wykonawcy:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie nam wyjaśnień w sprawie ww. postępowania o zamówienie publiczne:

1. Dotyczy – umowa paragraf 6 ust 1 umowy

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę paragrafu 6 ust. 1 punkt umowy na: „Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku:

- zwłoki w wykonaniu umowy w wysokości 0,1% wartości towaru dostarczonego z opóźnieniem za każdy dzień zwłoki,
- zwłoki w usunięciu wad w wysokości 0,1% wartości towaru wadliwego za każdy dzień zwłoki,
- odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn obciążających Wykonawcę w wysokości 5% wynagrodzenia określonego w § 4.

Uzasadnienie:

Obliczanie kary procentowo od całości zamówienia w przypadku opóźnienia np. jednego towaru jest niesprawiedliwe, zatem kara umowna powinna być ona obliczana od wartości tego towaru.

W tej sytuacji prosimy o zmianę w/w zapisu umowy.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu umowy dotyczącego kar umownych. Zastrzeżenie przez Zamawiającego kar umownych wynika z konieczności dotrzymania przez Wykonawcę wskazanego w ofercie terminu, stanowiącego istotne kryterium realizacji zamówienia.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku mając na uwadze zabezpieczenie swoich

interesów świadomie postanowił, iż w umowie będą widniały zapisy dotyczące kar umownych właśnie w takiej formie na jakie powołuje się w piśmie Wykonawca. Zamawiającemu zależy na wykonaniu całości zamówienia w terminie wcześniej przewidzianym ze względu na istotne potrzeby zachowania ciągłości badań laboratoryjnych.

Treść wyjaśnień jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców.